

Tehnički list za artikl: AC201081--

## Ser.ormar AC, 1-vrata, IP55, 2000x1000x800mm (VxŠxD), bez MP

čelični lim, RAL7035, bez montažne ploče, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



### Tehnički podaci

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Neto širina (mm)               | 1.000,00                 |
| Neto visina (mm)               | 2.000,00                 |
| Neto dubina (mm)               | 800,00                   |
| Neto masa (kg)                 | 128,80                   |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -10                      |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 60                       |
| IP stupanj zaštite             | IP55                     |
| Klasa zaštite                  | I                        |
| Materijal                      | Čelični lim              |
| Boja                           | RAL 7035 (svijetlo siva) |
| Debljina stijenke tijela (mm)  | 1,50                     |
| Montažna ploča                 | Bez montažne ploče       |
| Debljina stijenke vrata (mm)   | 2                        |
| Broj dijelova donje ploče      | 3                        |
| Opteretivost vrata (kg)        | 100                      |
| Broj vrata                     | 1                        |
| Širina podne ploče (mm)        | 830                      |

## Tehnički podaci - nastavak

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tip                  | Serijski ormar |
| Disipacija snage (W) | -1309,00       |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KAT. BROJ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ser.ormar AC, 1-vrata, IP55, 2000x1000x800mm (VxŠxD), bez MP<br>čelični lim, RAL7035, bez montažne ploče, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom                                                                                                                                      | AC201081   |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| LED ligh for EC, infra (not available in this country)                                                                                                                                                                                                                                           | IU006519CZ |
| Montažna ploča za AC ormare 2000x1000mm (VxŠ)                                                                                                                                                                                                                                                    | ACMP2010   |
| Bočne stranice (par) za AC ormare, 2000x800mm (ŠxV), RAL7035<br>isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)                                                                                                                                                                                  | ACSW2008   |
| Podnožje prema dubini AC ormara 800x100mm, RAL9005<br>Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa                                                                                                                                      | ACSOT081   |
| Podnožje prema širini AC ormara 1000x100mm, RAL9005<br>Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)                                                                                                                                                            | ACSOB101   |
| Podnožje prema dubini AC ormara 800x200mm, RAL9005<br>Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa                                                                                                                                      | ACSOT082   |
| Podnožje prema širini AC ormara 1000x200mm, RAL9005<br>Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)                                                                                                                                                            | ACSOB102   |
| Klizna šina za ugradnju mont. pl. u AC/KC ormar dubine 800mm<br>Praktičan pribor za umetanje montažne ploče u ormar. Nakon umetanja i fiksiranja montažne ploče šine se uklanjaju te se u istu svrhu mogu koristiti kod sljedećeg ormara. Materijal: čelični lim debljine 2mm. Pakiranje: 1 par. | ACCLT800   |
| Set za povezivanje ormara iznutra i izvana<br>sa 4 spojnice i montažnim priborom                                                                                                                                                                                                                 | ACCCI060   |
| Brтва od polietilena PE-01, IP55                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACSPDG01   |
| Transportne ušice M 12 za AC, KC, AT, KT ormare, 4 komada<br>za podizanje kompaktnog samostojećeg ili jednog serijskog ormara                                                                                                                                                                    | ACLE9301   |
| Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4                                                                                                                                                                                                                                                     | ASDRA400   |
| Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga<br>without insert                                                                                                                                                                                                                                 | ACLSC502   |
| Adapter za polucilindar bravu<br>za zakretnu ručicu, za ormare AC/KC                                                                                                                                                                                                                             | ASLS2100   |
| Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC                                                                                                                                                                                                                                                | ASLSSI537  |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                        | KAT. BROJ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                       |            |
| Kavezne matice M6 (pakiranje 10 komada)                                                                                                     | ACCNM615   |
| Vijak za maticu M6x16 prema ISO 7380 (pak.=10 kom.)<br>PU=10 pieces                                                                         | ACCNK006   |
| Kavezne matice M8 (pakiranje 10 komada)                                                                                                     | ACCNM815   |
| Vijak za maticu M8x16 prema ISO 7380<br>PAK=10 komada                                                                                       | ACCNK008   |
| Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm<br>neperforirani čelik, Sendzimir - vruće pocinčano, u isporuci kao jedan nosač duljine 2 metra | BK14004--B |
| Montažni nosač s otvorima (preforirani) duljina 2m<br>sendzimir pocinčani, 2000 x 35 x 7.5mm (D x Š x V)                                    | BK14005--A |
| Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV)<br>cijena po komadu, 1 komad = 2 metra                                                          | IL14035--A |
| Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran<br>cijena po komadu, 1 komad = 2 metra                                              | IL14037    |
| Ključ za 5mm "double-bit" bravu<br>1 komad u isporuci                                                                                       | DV903532   |