

Tehnički list za artikl: BK085745-K

## Uzidni media razdjelnik 5-redni, 1xDIN šina + 4 mont. ploče


serija Amparo, 842x346x87mm (VxŠxD), za ugradnju u šuplji zid (Knauf), 1 x DIN šina (12+2 modula) + 4 perforirane montažne ploče, RAL9003 (signalno bijela), komplet sa uzidnom kadom, IP30



### Tehnički podaci

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Neto širina (mm)               | 346,00        |
| Neto visina (mm)               | 842,00        |
| Neto dubina (mm)               | 94,00         |
| Neto masa (kg)                 | 4,00          |
| EAN                            | 9004840977769 |
| Disipacija snage (W)           | -61,00        |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -25           |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 60            |
| Bez halogena                   | Da            |
| Otpornost na udarce            | IK08          |

## Maßzeichnung



[mm]

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                 | NVP (%) | MASA BAKRA (kg/km) | KAT. BROJ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
| <p>Uzidni media razdjelnik 5-redni, 1xDIN šina + 4 mont. ploče</p> <p>serija Amparo, 842x346x87mm (VxŠxD), za ugradnju u šuplji zid (Knauf), 1x DIN šina (12+2 modula) + 4 perforirane montažne ploče, RAL9003 (signalno bijela), komplet sa uzidnom kadom, IP30</p> |         |                    | BK085745-K |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |                    |            |
| <p>Dvostruka šuko utičnica s montažnim nosačem 16A, 250V AC</p> <p>za BK0857... Uzidne media razdjelnike, BK0855... media-combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media-combi razdjelnike (horizontalno) i BK0807... nazidne media razdjelnike</p>                |         |                    | BK085050   |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                      | NVP (%) | MASA BAKRA (kg/km) | KAT. BROJ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                     |         |                    |            |
| Nosač uređaja (npr. routera) za media razdjelnike BK08... BK0855... media-combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media-combi razdjelnike (horizontalno), za BK0857... uzidne media razdjelnike, i BK0807... nazidne media razdjelnike |         |                    | BK085094-A |
| Set za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085 za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085... istih dimenzija, za šuplji zid, pakiranje: 6 komada, materijal: ABS                                                    |         |                    | BK085098-B |
| Set za vertikalno povezivanje svih BK085... razdjelnika set=2 komada, za vertikalno povezivanje uzidnih kada serije BK085, materijal: ABS                                                                                                 |         |                    | BK085095   |
| Metalna brava 2233X za razdjelnike BK085 i Media BK0807 brava se isporučuje u kompletu s jednim ključem                                                                                                                                   |         |                    | BK085097   |
| Rezervni dijelovi za BK085 seriju ormara (za okvire i vrata) set sadrži: 1 x bravica vrata, 2x šarke vrata, 1 x set za fiksiranje okvira u 6 točaka, 2x vijci prednjeg pokrova za uređaje                                                 |         |                    | BK085090   |
| Rezervni dijelovi za BK085 seriju ormara (za okvire i vrata) sadrži: 4x sidrište za montažu u šuplji zid, 4x kutnik za montažu u puni zid                                                                                                 |         |                    | BK085091   |
| Adapter za DIN profil, prazan, za 1 modul (SFA)(SFB) Svjetlo siva                                                                                                                                                                         |         |                    | HSERH010GS |
| TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFA (SFA)                                                                                                                                                                        |         |                    | HSEMRJ6GWA |
| S/FTP inst. kabel cat.7,4x2xAWG23/1,1000MHz,LSOH-3,Cca,50% s 1a,d 1,a 1, plavi, za rezanje                                                                                                                                                | 79      | 28                 | HSEKP423CB |
| Plastična montažna ploča 110 mm za medijska kućišta BK085 uključujući pričvrstne vijke 4 kom.                                                                                                                                             |         |                    | BK0857110K |