


Tehnički list za artikl: EV100015--

Umetak izmjenične sklopke, sa stezaljkom za nulu, na oprugu

Nije kompatibilan sa serijom VISIO SI, bez LED, Tip priključka Utična stezaljka



SCHRACK info

Robust switch insert with metal support frame made of hot-dip galvanised steel. When used, the phase input is marked in red and thus provides quick orientation when connecting. Milled out grooves for exact horizontal or vertical stringing together of several switch inserts.




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	70,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	40,00
Neto masa (kg)	0,05
Serijski naziv	VISIO 50
Tip proizvoda	Switch
Radni napon AC (V)	230
Struja sklapanja (AX)	10
Način ugradnje	Screws and claws


Tehnički podaci - nastavak

Način pričvršćenja	Podžbukni
IP stupanj zaštite	IP20
Tip priključka	Utična stezaljka
Priključne stezaljke	U skladu s EN 60669-1
Priključni vodič	Kruti
Presjek priključnog vodiča (mm ²)	1,5 und 2,5
Materijal	Bakar Pocinčani čelik Plastika Mesing
Zaštita okoliša	Halogen free
Održivost	ROHS
Ispitna oznaka	VDE
Dimenzije (mm)	70x70x40
Ugradna dubina (mm)	30

Anschlussplan



Abmessungen (mm)



OPIS

KAT. BROJ

Umetak izmjenične sklopke, sa stezaljkom za nulu, na oprugu

EV100015

Nije kompatibilan sa serijom VISIO S!, bez LED, Tip priključka Utična stezaljka