

Tehnički list za artikl: EV121062--

Dvostruka utičnica sa zatikom (set), na oprugu, srebrna

jedna utičnica je pod kutem 45°



SCHRACK info

Simple socket outlet with earthing contact consisting of a metal support frame (hot-dip galvanised steel) and a plastic cover made of ABS. Milled grooves for exact horizontal or vertical joining of several switch or Schuko inserts.




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	85,00
Neto širina (mm)	125,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	0,11
Serijski	VISIO 50
Dizajn	CLASSIC
Tip proizvoda	Šuko utičnica
Radni napon AC (V)	230
Nazivna struja (A)	16
Način ugradnje	Screws and claws

Tehnički podaci - nastavak

Način pričvršćenja	Podžbukni
IP stupanj zaštite	IP20
Boja	srebrna
Tip priključka	Utična stezaljka
Priključne stezaljke	U skladu s EN 60669-1
Priključni vodič	Kruti
Presjek priključnog vodiča (mm ²)	1,5 und 2,5
Materijal	ABS Bakar Pocinčani čelik Plastika Mesing
Zaštita okoliša	Halogen free
Održivost	ROHS
Ispitna oznaka	VDE
Dimenzije (mm)	125x85x50
Ugradna dubina (mm)	30

Abmessungen (mm)



OPIS

KAT. BROJ

Dvostruka utičnica sa zatikom (set), na oprugu, srebrna
jedna utičnica je pod kutem 45°

EV121062