

Tehnički list za artikl: EV121352--

# Umetak utičnice sa zatikom, na vijak, srebrna

VISIO S 55 (55x55), sa zaštitom od dodira



## Tehnički podaci

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Neto duljina (mm)                | 70,00                   |
| Neto širina (mm)                 | 70,00                   |
| Neto visina (mm)                 | 41,00                   |
| Neto masa (kg)                   | 0,09                    |
| Serijski                         | VISIO S 55              |
| Dizajn                           | CUBIC                   |
| Tip proizvoda                    | Šuko utičnica           |
| Radni napon AC (V)               | 230                     |
| Nazivna struja (A)               | 16                      |
| Način ugradnje                   | Screws and claws        |
| Način pričvršćenja               | Podžbukni               |
| IP stupanj zaštite               | IP20                    |
| Boja                             | srebrna                 |
| Tip priključka                   | Vijčana stezaljka       |
| Priključne stezaljke             | according to EN 60884-1 |
| Priključni vodič                 | Fleksibilni             |
| Presjek priključnog vodiča (mm²) | 1,5 und 2,5             |

## Tehnički podaci - nastavak

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Materijal           | ABS             |
|                     | Bakar           |
|                     | Pocinčani čelik |
|                     | Plastika        |
|                     | Mesing          |
| Zaštita okoliša     | Halogen free    |
| Održivost           | ROHS            |
| Dimenzije (mm)      | 70x70x40        |
| Ugradna dubina (mm) | 30              |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                       | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Umetak utičnice sa zatikom, na vijak, srebrna<br>VISIO S 55 (55x55), sa zaštitom od dodira | EV121352  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                      |           |
| Okvir CUBIC, 1-struki, srebrni<br>VISIO S 55 (55x55)                                       | EV125301  |
| Okvir CUBIC, 2-struki, srebrni<br>VISIO S 55 (55x55)                                       | EV125302  |
| Okvir CUBIC, 3-struki, srebrni<br>VISIO S 55 (55x55)                                       | EV125303  |
| Okvir CUBIC, 4-struki, srebrni<br>VISIO S 55 (55x55)                                       | EV125304  |
| Okvir CUBIC, 5-struki, srebrni<br>VISIO S 55 (55x55)                                       | EV125305  |