

Tehnički list za artikl: EV121362--

Dvostruka utičnica sa zatikom (set), na oprugu, srebrna

VISIO S 55 (55x55), jedna utičnica je pod kutem 45°



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	70,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	41,00
Neto masa (kg)	0,11
Serijski naziv	VISIO S 55
Dizajn	CUBIC
Tip proizvoda	Šuko utičnica
Radni napon AC (V)	230
Nazivna struja (A)	16
Način ugradnje	Screws and claws
Način pričvršćenja	Podžbukni
IP stupanj zaštite	IP20
Boja	srebrna
Tip priključka	Utična stezaljka
Priključne stezaljke	according to EN 60884-1
Priključni vodič	Kruti
Presjek priključnog vodiča (mm²)	1,5 und 2,5

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	ABS
	Bakar
	Pocinčani čelik
	Plastika
	Mesing
Zaštita okoliša	Halogen free
Održivost	ROHS
Ispitna oznaka	VDE
Dimenzije (mm)	125x85x50
Ugradna dubina (mm)	30

OPIS

KAT. BROJ

Dvostruka utičnica sa zatikom (set), na oprugu, srebrna
VISIO S 55 (55x55), jedna utičnica je pod kutem 45°

EV121362