

Tehnički list za artikl: EV122209--

Tipka za VISIO S 50, prozirna leća i simbol svjetla, srebrna

VISIO S 50 (50x50)



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	50,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	7,00
Neto masa (kg)	0,01
Serija	VISIO S 50
Dizajn	CLASSIC
Tip proizvoda	Tipka
Način pričvršćenja	By pinning
IP stupanj zaštite	IP20
Boja	srebrna
Materijal	ABS
Zaštita okoliša	Halogen free
Održivost	ROHS
Dimenzije (mm)	50x50x20

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tipka za VISIO S 50, prozirna leća i simbol svjetla, srebrna VISIO S 50 (50x50)	EV122209
Dodatni pribor	
Umetak izmjenične sklopke s indikacijom, na oprugu VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Utična stezaljka	EV100113
Umetak tipkala s indikacijom, N/O (radni) kontakt, na oprugu VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Utična stezaljka	EV100121
Umetak izmjenične sklopke s indikacijom, na oprugu VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Utična stezaljka	EV100115
Umetak 1-polne sklopke s indikacijom, na oprugu VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Utična stezaljka	EV100103
Umetak 2-polne sklopke s indikacijom, na vijak VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Vijčana stezaljka	EV100108
Umetak tipkala s indikacijom između L-N, N/O, na oprugu VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Utična stezaljka	EV100130
Okvir CLASSIC, 1-struki, srebrni VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV125001
Okvir CLASSIC, 2-struki, srebrni VISIO S 50 (50x50), VISIO 50	EV125002