

Tehnički list za artikl: EV122308--

Tipka za VISIO S 55, s crvenom lećom za indikaciju, srebrna

VISIO S 55 (55x55)



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	55,00
Neto širina (mm)	55,00
Neto visina (mm)	7,00
Neto masa (kg)	0,01
Serijski broj	VISIO S 55
Dizajn	CUBIC
Tip proizvoda	Tipka
Način pričvršćenja	By pinning
IP stupanj zaštite	IP20
Boja	srebrna
Materijal	ABS
Zaštita okoliša	Halogen free
Održivost	ROHS
Dimenzije (mm)	50x50x20

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tipka za VISIO S 55, s crvenom lećom za indicaciju, srebrna VISIO S 55 (55x55)	EV122308
Dodatni pribor	
Umetak izmjenične sklopke s indicacijom, na oprugu VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Utična stezaljka	EV100113
Umetak tipkala s indicacijom, N/O (radni) kontakt, na oprugu VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Utična stezaljka	EV100121
Umetak izmjenične sklopke s indicacijom, na oprugu VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Utična stezaljka	EV100115
Umetak 1-polne sklopke s indicacijom, na oprugu VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Utična stezaljka	EV100103
Umetak 2-polne sklopke s indicacijom, na vijak VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Vijčana stezaljka	EV100108
Umetak tipkala s indicacijom između L-N, N/O, na oprugu VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Nazivna struja 10 (omski, induktivni)A, Tip priključka Utična stezaljka	EV100130
Okvir CUBIC, 1-struki, srebrni VISIO S 55 (55x55)	EV125301
Okvir CUBIC, 2-struki, srebrni VISIO S 55 (55x55)	EV125302