

Tehnički list za artikl: EV131362--

Dvostruka utičnica sa zatikom (set), na oprugu, crna

VISIO S 55 (55x55), jedna utičnica je pod kutem 45°



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	70,00
Neto širina (mm)	90,00
Neto visina (mm)	43,00
Neto masa (kg)	0,11
Serijski broj	VISIO S 55
Dizajn	CUBIC
Tip proizvoda	Šuko utičnica
Radni napon AC (V)	230
Nazivna struja (A)	16
Način ugradnje	Screws and claws
Način pričvršćenja	Podžbukni
IP stupanj zaštite	IP20
Boja	crna
Tip priključka	Utična stezaljka
Priključne stezaljke	according to EN 60884-1
Priključni vodič	Kruti
Presjek priključnog vodiča (mm²)	1,5 und 2,5

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	ABS
	Bakar
	Pocinčani čelik
	Plastika
	Mesing
Zaštita okoliša	Halogen free
Održivost	ROHS
Ispitna oznaka	VDE
Dimenzije (mm)	125x85x50
Ugradna dubina (mm)	30

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dvostruka utičnica sa zatikom (set), na oprugu, crna VISIO S 55 (55x55), jedna utičnica je pod kutem 45°	EV131362
Dodatni pribor	
Okvir 1-struki, CUBIC, crni VISIO S 55 (55x55)	EV135301
Okvir 2-struki, CUBIC, crni VISIO S 55 (55x55)	EV135302
Okvir 3-struki, CUBIC, crni VISIO S 55 (55x55)	EV135303
Okvir 4-struki, CUBIC, crni VISIO S 55 (55x55)	EV135304
Okvir 5-struki, CUBIC, crni VISIO S 55 (55x55)	EV135305