

Umetak digitalnog uklopnog sata, relejni

Relejna uklopna jedinica (EV51610000): za omske, induktivne i kapacitivne terete kao što su žarulje sa žarnom niti, štedne žarulje, halogene žarulje sa standardnim transformatorom, elektronski transformator, fluo svjetiljke. Maks. uklopna moć po kanalu: žarulje sa žarnom niti: 2200W, visokonaponske halogene žarulje: 2000W, niskonaponske halogene žarulje s klasičnim transformatorom: 500VA, elektronski trafo: 1050W, kapacitivni teret: 10A/140μF, štedne žarulje: 100VA, elektromotori: 1000VA.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	70,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	35,00
Neto masa (kg)	0,07
Serijska	VISIO 50
Dizajn	CUBIC CLASSIC
Tip proizvoda	Umetak
Radni napon AC (V)	230
Tip priključka	Terminal Block

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Umetak digitalnog uklopnog sata, relejni Relejna uklopna jedinica (EV51610000): za omske, induktivne i kapacitivne terete kao što su žarulje sa žarnom niti, štedne žarulje, halogene žarulje sa standardnim transformatorom, elektronski transformator, fluo svjetiljke. Maks. uklopna moć po kanalu: žarulje sa žarnom niti: 2200W, visokonaponske halogene žarulje: 2000W, niskonaponske halogene žarulje s klasičnim transformatorom: 500VA, elektronski trafo: 1050W, kapacitivni teret: 10A/140μF, štedne žarulje: 100VA, elektromotori: 1000VA.	
Dodatni pribor	
Pokrov digitalnog uklopnog sata EV51510000, bijeli za kompletiranje sa VISIO S 55 DESIGN "CUBIC" okvir 1-struki EV105301-- , 2-struki EV105302-- , 3-struki EV105303-- ; sa VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" posebni okvir 55mm 1-struki EV105021-- , 2-struki EV105022-- ili 3-struki EV105023--	EV57540319