


Tehnički list za artikl: IL158318-A

Distribution board insert KVN 60mm, 3-18K, 5-rows

front plates sheet steel, prepared for wiring duct installation



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	720,00
Neto visina (mm)	830,00
Neto dubina (mm)	150,00
EAN	9004840958294
Tip	Instalacijski umetak, pripremljen za kanale za ožičenje
Austrijske pokrajine	Standard
Širina brojila	3
Visinska jedinica	18
Broj redova	5
Pokrovna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Umetak
Modularnih širina	145

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Distribution board insert KVN 60mm, 3-18K, 5-rows front plates sheet steel, prepared for wiring duct installation	IL158318-A
Dodatni pribor	
Set za uzemljenje 300mm P/F 6mm ² , ž-z Kabel duljine 300mm; kabelski završetci, vijci, podložne pločice i matice (M6) sadržani u isporuci	IL900099
Ploča za uvod kabela, 18 rupa 18-30mm, gumene uvodnice 440x130x33mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2, 3, 4, 5. Kabelski prolazi: 18x (18-30)mm	IL900105
Ploča za uvod kabela, 48 rupa 13-30mm, gumene uvodnice 426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm	IL900102
Zidni nosači za sve nazidne razdjelnike Modul 2000	IL900020-F
Stražnja ploča za nazidni Modul 2000 3R-18	IL042318-F
Nazidni okvir s vratima za Modul 2000 3A-18 dubina 250mm čelični lim, RAL7035	IL006318-F