


Tehnički list za artikl: IL164539NS

# Unterputz-Zählerverteiler 5U-39E/NOE 5ZP, H1885B 1230T250mm

5 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 8 Daljnji redovi, 456 Modularnih širina, Pokrovnna ploča Čelik, Donja Austrija



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnički podaci

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Neto širina (mm)     | 1.230,00                                         |
| Neto visina (mm)     | 1.885,00                                         |
| Neto dubina (mm)     | 250,00                                           |
| EAN                  | 9004840644098                                    |
| Disipacija snage (W) | -757,00                                          |
| Tip                  | Uzidni razdjelnik s umetkom za brojila (komplet) |
| Austrijske pokrajine | Donja Austrija                                   |
| Umetci               | Prednja maska metalna                            |
| Boja                 | RAL 9016                                         |
| Širina brojila       | 5                                                |
| Visinska jedinica    | 39                                               |
| Redova brojila       | 1                                                |
| Mjesta za brojila    | 5                                                |
| IP stupanj zaštite   | IP20C                                            |
| Daljnji redovi       | 8                                                |
| Pokrovna ploča       | Čelik                                            |
| Osnovna oznaka       | Kućište                                          |
| Modularnih širina    | 456                                              |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                               | KAT. BROJ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 5U-39E/NOE 5ZP, H1885B1230T250mm<br>5 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 8 Daljnji redovi, 456 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Donja Austrija | IL164539NS |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                              |            |
| Brava 61005 za "Modul" razdjelnike<br>s jednim ključem                                                                                                                             | IL900200-F |
| Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva                                                                                                                        | BK002401   |
| Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m<br>pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi                                                                   | IL900251   |
| Vertikalni spojni nosači<br>2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka                                                                                                                    | IL369001   |
| Z-metalna cilindar brava za MODUL razdjelnike, 2 ključa<br>s dva ključa                                                                                                            | IL900201-F |