


Tehnički list za artikl: IL1663280S

# Unterputz-Zählerverteiler 3U-28G/OOE 6ZP, H1380B810T250mm

6 Mjesta za brojila, 2 Redova brojila, 1 Daljnji redovi, 33 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Gornja Austrija



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnički podaci

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Neto širina (mm)     | 810,00                                           |
| Neto visina (mm)     | 1.380,00                                         |
| Neto dubina (mm)     | 250,00                                           |
| EAN                  | 9004840644678                                    |
| Disipacija snage (W) | -395,00                                          |
| Tip                  | Uzidni razdjelnik s umetkom za brojila (komplet) |
| Austrijske pokrajine | Gornja Austrija                                  |
| Umetci               | Prednja maska metalna                            |
| Boja                 | RAL 9016                                         |
| Širina brojila       | 3                                                |
| Visinska jedinica    | 28                                               |
| Redova brojila       | 2                                                |
| Mjesta za brojila    | 6                                                |
| IP stupanj zaštite   | IP20C                                            |
| Daljnji redovi       | 1                                                |
| Pokrovnna ploča      | Čelik                                            |
| Osnovna oznaka       | Kućište                                          |
| Modularnih širina    | 33                                               |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                              | KAT. BROJ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 3U-28G/OOE 6ZP, H1380B810T250mm<br>6 Mjesta za brojila, 2 Redova brojila, 1 Daljnji redovi, 33 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Gornja Austrija | IL166328OS |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                             |            |
| Brava 61005 za "Modul" razdjelnike<br>s jednim ključem                                                                                                                            | IL900200-F |
| Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva                                                                                                                       | BK002401   |
| Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m<br>pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi                                                                  | IL900251   |
| Vertikalni spojni nosači<br>2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka                                                                                                                   | IL369001   |
| Z-metalna cilindar brava za MODUL razdjelnike, 2 ključa<br>s dva ključa                                                                                                           | IL900201-F |