


Tehnički list za artikl: IL172445US

P/Ž inst. razdj. 4U-45, 15-redni, 675ŠM, 2160x1030x250mm(VxŠxD)

15 Broj redova, 675 Modularnih širina, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.030,00
Neto visina (mm)	2.160,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840632682
Disipacija snage (W)	-738,00
Tip	Uzidni razdjelnik s instalacijskim umetkom (komplet)
Austrijske pokrajine	Standard
Boja	RAL 9016 (prometna bijela)
Širina brojila	4
Visinska jedinica	45
IP stupanj zaštite	IP20C
Broj redova	15
Pokrovnna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Distribution Board
Modularnih širina	675

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
P/Ž inst. razdj. 4U-45, 15-redni, 675ŠM, 2160x1030x250mm(VxŠxD) 15 Broj redova, 675 Modularnih širina, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	IL172445US
Dodatni pribor	
Brava 61005 za "Modul" razdjelnike s jednim ključem	IL900200-F
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Vertikalni spojni nosači 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369001
Z-metalna cilindar brava za MODUL razdjelnike, 2 ključa s dva ključa	IL900201-F