


Tehnički list za artikl: IL172524US

P/Ž inst. razdj. 5U-24, 8-redni, 456ŠM, 1195x1230x250mm(VxŠxD)

8 Broj redova, 456 Modularnih širina, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.230,00
Neto visina (mm)	1.195,00
Neto dubina (mm)	250,00
EAN	9004840632743
Disipacija snage (W)	-495,00
Tip	Uzidni razdjelnik s instalacijskim umetkom (komplet)
Austrijske pokrajine	Standard
Boja	RAL 9016 (prometna bijela)
Širina brojila	5
Visinska jedinica	24
IP stupanj zaštite	IP20C
Broj redova	8
Pokrovnna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Distribution Board
Modularnih širina	456

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
P/Ž inst. razdj. 5U-24,8-redni,456ŠM, 1195x1230x250mm(VxŠxD)	IL172524US
8 Broj redova, 456 Modularnih širina, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	
Dodatni pribor	
Brava 61005 za "Modul" razdjelnike s jednim ključem	IL900200-F
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	IL900251
Vertikalni spojni nosači 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369001
Z-metalna cilindar brava za MODUL razdjelnike, 2 ključa s dva ključa	IL900201-F