

Tehnički list za artikl: IL190282AC

Transducer for Upper Austria, WMS 600A, IP55

Anschlussschrank, inkl. Sockel 100mm, Querverschiebung links/rechts möglich; Diese Verteileranlagen werden für Sie durch unsere Außendienst-Mitarbeiter projiziert



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 600A
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- In den Seitenwänden befinden sich Ausschnitte links und rechts für die Durchverschiebung zum Anschluss- bzw. Abgangsschrank. Die Blindabdeckungen für die Ausschnitte sind im Lieferumfang enthalten
- 1x CU-Verschiebung:
 - L1, L2, L3 und N: 60x10mm
 - PE: 40x10mm
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55

- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- **Bei dieser Ausführung ist ein Anschlusschrank erforderlich**
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto masa (kg)	125,00
EAN	9004840968361
Disipacija snage (W)	-542,00
Materijal	Čelični lim premazan prahom
Austrijske pokrajine	Gornja Austrija
IP stupanj zaštite	IP55
Nazivna struja (A)	600
Klasa zaštite	I
Otpornost na udarce	IK10
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	600
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	400
Broj vrata	1

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Transducer for Upper Austria, WMS 600A, IP55 Anschlusschrank, inkl. Sockel 100mm, Querverschiebung links/rechts möglich; Diese Verteileranlagen werden für Sie durch unsere IL190282AC Außendienst-Mitarbeiter projektiert	
Dodatni pribor	
Bočne stranice (par) za AC ormara, 2000x400mm (ŠxV), RAL7035 isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)	ACSW2004
Podnožje prema dubini AC ormara 400x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT041
Podnožje prema širini AC ormara 600x100mm, RAL9005 Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB061
Podnožje prema dubini AC ormara 400x200mm, RAL9005 Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa	ACSOT042
Podnožje prema širini AC ormara 600x200mm, RAL9005 Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara)	ACSOB062