

Tehnički list za artikl: ISA05295-A


NV rastavna sklopka vel.3 | 630A, 3P, M10, na montažnu ploču

Panel mounting



Tehnički podaci

Disipacija snage (W)	51,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Veličina	NV3
Nazivni radni napon (V)	690
Nazivna radna struja (A)	630
Nazivna frekvencija (Hz)	50/60
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivna struja kratkog spoja	120
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8
Polovi	3
Priključak kabela	Vijčani priključak
IP stupanj zaštite	IP2XC

Mjerne skice: NV rastavna sklopka vel.3 | 630A, 3P, M10, na montažnu ploču

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NV rastavna sklopka vel.3 630A, 3P, M10, na montažnu ploču Panel mounting	ISA05295-A
Dodatni pribor	
Box stezaljka ARROW BLUE veličina 2 i 3 max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Poklopac gore/dolje 60 i 70 mm za veličinu 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
NV osigurač vel. 3, 200A/400V AC	ISP03200
NV osigurač vel. 3, 250A/400V AC	ISP03250
NV osigurač vel. 3, 315A/400V AC	ISP03315
NV osigurač vel. 3, 400A/400V AC	ISP03400
NV osigurač vel. 3, 500A/400V AC	ISP03500
NV osigurač vel. 3, 630A/400V AC	ISP03630