

Tehnički list za artikl: LI1000713-

LIGHT EYE 150 QPAR111, ovjesna svjetiljka za 1-faznu šinu



Info o proizvodu

Hochvoltpendelleuchte LIGHT EYE in neuen Trendfarben mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen- System. Die kugelförmige, aus Stahl und textilmanteltem Kabel gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für QPAR111 Halogen- sowie LED-Leuchtmittel mit einem Durchmesser von 11,1 cm geeignet. Die nach Belieben kürz bare Pendellänge beträgt 150 cm.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisno o izvoru svjetla Da
Klasa zaštite	II
Izvor svjetla	ES111
Izvor svj. uklj.	Ne
Grlo	GU10
Snaga (W)	75
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Šinska
Boja	krom crna
Materijal	Čelik
Duljina (mm)	150

Tehnički podaci - nastavak

Širina (mm)	150
Visina (mm)	120
Promjer (mm)	150
Dodatni pribor	LI1005276-;LI1005282-;LI1005297-
(DxŠxV) mm	150x150x120
ØxV mm	150x120

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LIGHT EYE 150 QPAR111, ovjesna svjetiljka za 1-faznu šinu	LI1000713
Dodatni pribor	
QPAR111 GU10, LED 12,5W 2700K CRI90 30° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005276
QPAR111 GU10, LED 12,5W 4000K CRI90 30° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005282
LED LIGHT 12W,670lm,927,55°,QPAR111 GU10,IP20, dimabilna LED main voltage illuminant gerichtet	LI1005297