


Tehnički list za artikl: LI1002915-

ONE 40 WL 770lm 3000/4000K 230V, crne boje

LED zidna svjetiljka



Info o proizvodu

Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Dabei sind die kreisrunden Leuchten durch ihre zu erwartende LED Lebensdauer von 30.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig. Nutzen Sie die ONE 40 DALI Indoor LED Wandaufbauleuchte schwarz für ein besonders angenehmen, DALI dimmbares Licht, das bei der Lichtfarbe schaltbar ist. Dazu bietet die in unterschiedliche Raumdimensionen ausrichtbare Leuchte einen hohen Farbwiedergabeindex von über 80. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	730 700
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	30000
Dimabilno	Da DALI 2

Tehnički podaci - nastavak

Energetska klasa	E
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	14
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	350
Način montaže	Stropna
Boja	crna
Materijal	Čelik Aluminij
Duljina (mm)	400
Širina (mm)	400
Visina (mm)	75
Promjer (mm)	400
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	400x400x75
ØxV mm	400x75

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
ONE 40 WL 770lm 3000/4000K 230V, crne boje LED zidna svjetiljka	LI1002915
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkalom	EHDALIDIM