

Tehnički list za artikl: LI1002918-

ONE 60 WL 1500lm 3000/4000K 230V, crne boje

LED zidna svjetiljka



Info o proizvodu

Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Mit einer LED Lebensdauer von 30000 Stunden sind die kreisrunden Leuchten auch noch äußerst nachhaltig. Auch die ONE 60 DALI Indoor LED Wandaufbauleuchte schwarz sorgt für ein besonders angenehmes, DALI dimmbares Licht, das bei der Lichtfarbe schaltbar ist. Der hohe CRI über 80 sorgt für eine naturgetreue Farbwiedergabe der in unterschiedliche Raumdimensionen ausrichtbaren Leuchte. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen. Erleben Sie ONE im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1430 1350
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	30000
Dimabilno	Da DALI 2

Tehnički podaci - nastavak

Energetska klasa	E
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	24
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	600
Način montaže	Stropna
Boja	crna
Materijal	Čelik Aluminij
Duljina (mm)	600
Širina (mm)	600
Visina (mm)	80
Promjer (mm)	600
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	600x600x80
ØxV mm	600x80

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
ONE 60 WL 1500lm 3000/4000K 230V, crne boje LED zidna svjetiljka	LI1002918
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkalom	EHDALIDIM