

Tehnički list za artikl: LI1003040-

LED PANEL 3150lm 3000K 230V 110° , bijele boje

LED stropna svjetiljka



Info o proizvodu

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.

Tehnički podaci

Životni vijek	30.000h
Dimabilno	DALI Da
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	110
Način montaže	Stropna nadgradna
Duljina (mm)	600
Širina (mm)	600
Visina (mm)	55
Promjer (mm)	600

Tehnički podaci - nastavak

Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	600x600x55
ØxV mm	600x55

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED PANEL 3150lm 3000K 230V 110° , bijele boje	LI1003040
LED stropna svjetiljka	
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz	EHDALIDIM
Za upravljanje tipkama	