

Tehnički list za artikl: LI1003283-

SUPROS CL, LED, 3000K, 3380lm, 60°, crne b.

CRI>90



Info o proizvodu

Die Leuchten Serie SUPROS überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3150
Temperatura boje (K)	3000
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ne
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	60
Snaga (W)	36
Duljina (mm)	127
Širina (mm)	127

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	205
Promjer (mm)	127
Dodatni pribor	LI114102--;LI114104--
(DxŠxV) mm	127x127x205
ØxV mm	127x205

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
SUPROS CL, LED, 3000K, 3380lm, 60°, crne b. CRI>90	LI1003283
Dodatni pribor	
Reflektor za SUPROS, uski snop, uklj. staklo i prisj. prsten	LI114102
Reflektor za SUPROS, regularni, uklj. staklo i prisj. prsten	LI114104