


Tehnički list za artikl: LI1004038-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 40° 1050mA LED crna/krom

Ugradna stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 3750                   |
| Boja svjetla         | Neutralno bijela       |
| Temperatura boje (K) | 4000                   |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                    |
| Životni vijek        | 50.000h                |
| Dimabilno            | Ovisno o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                    |
| IP stupanj zaštite   | IP20                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                              |
| Izvor svj. uklj.        | Da                                                                                      |
| Grlo                    | LED Platine                                                                             |
| Kut svjetlosti (°)      | 120                                                                                     |
| Snaga (W)               | 37,40                                                                                   |
| Pogonska struja mA (mA) | 1050                                                                                    |
| Otvor (mm)              | Ø 145                                                                                   |
| Ugradna dubina (mm)     | 115                                                                                     |
| Boja                    | krom<br>crna                                                                            |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                |
| Duljina (mm)            | 160                                                                                     |
| Širina (mm)             | 160                                                                                     |
| Visina (mm)             | 108                                                                                     |
| Promjer (mm)            | 160                                                                                     |
| Dodatni pribor          | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| (DxŠxV) mm              | 160x160x108                                                                             |
| ØxV mm                  | 160x108                                                                                 |
| OTVOR mm                | Ø 145                                                                                   |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                    | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 40° 1050mA LED crna/krom<br>Ugradna stropna svjetiljka | LI1004038 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                   |           |
| LED Driver za NUMINOS XL, 40W multi mA<br>LED Driver                                    | LI1004059 |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE<br>LED Driver                                            | LI1004066 |
| LED Driver 4.2-50W 700-1400mA DALI<br>LED Driver                                        | LI1004071 |
| NUMINOS XL Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran                                          | LI1004798 |
| NUMINOS XL Difuzor Prisma W LED IP20 proziran                                           | LI1004799 |
| NUMINOS XL Difuzor Frosted W LED IP20 matiran                                           | LI1004800 |
| NUMINOS XL Difuzor Wabe W LED mrežica                                                   | LI1004801 |
| Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm crne boje<br>Mounting frame/socket                  | LI1006147 |