

Tehnički list za artikl: LI1005528-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 bijele boje/krom

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen



Info o proizvodu

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	730
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	20
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 55
Duljina (mm)	65
Širina (mm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	45
Promjer (mm)	65
(DxŠxV) mm	65x65x45
ØxV mm	65x45
OTVOR mm	Ø 55

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 bijele boje/krom

LI1005528

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen