

Tehnički list za artikl: LI1005530-

# NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 bijele boje

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Tehnički podaci

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Svjetlosni tok (lm) | 700                    |
| Dimabilno           | Ovisno o driveru<br>Da |
| Izvor svj. uklj.    | Da                     |
| Grlo                | LED Platine            |
| Kut svjetlosti (°)  | 40                     |
| Snaga (W)           | 7                      |
| Otvor (mm)          | Ø 55                   |
| Duljina (mm)        | 65                     |
| Širina (mm)         | 65                     |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |          |
|--------------|----------|
| Visina (mm)  | 45       |
| Promjer (mm) | 65       |
| (DxŠxV) mm   | 65x65x45 |
| ØxV mm       | 65x45    |
| OTVOR mm     | Ø 55     |

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 bijele boje

LI1005530

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen