

Tehnički list za artikl: LI1005538-

# NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 crne boje

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Svjetlosni tok (lm) | 700                    |
| Dimabilno           | Ovisno o driveru<br>Da |
| Izvor svj. uklj.    | Da                     |
| Grlo                | LED Platine            |
| Kut svjetlosti (°)  | 40                     |
| Snaga (W)           | 7                      |
| Otvor (mm)          | Ø 55                   |
| Duljina (mm)        | 65                     |
| Širina (mm)         | 65                     |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |          |
|--------------|----------|
| Visina (mm)  | 45       |
| Promjer (mm) | 65       |
| (DxŠxV) mm   | 65x65x45 |
| ØxV mm       | 65x45    |
| OTVOR mm     | Ø 55     |

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 crne boje

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen

LI1005538