

Tehnički list za artikl: LI1005790-

NUMINOS® DALI XL 36W 3760lm 36° ≥90 230V 4000K crne boje

LED ovjesna svjetiljka



Info o proizvodu

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DALI XL Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist perfekt für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3760 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3760
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	19
Životni vijek	50000
Dimabilno	DALI Da
Energetska klasa	E

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	pendulum luminaire
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	36
Snaga (W)	28
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	900
Način montaže	Ovjesna
Boja	crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	120
Širina (mm)	120
Visina (mm)	258
Promjer (mm)	120
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	120x120x258
ØxV mm	120x258

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS® DALI XL 36W 3760lm 36° ≥90 230V 4000K crne boje LED ovjesna svjetiljka	LI1005790
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkalom	EHDALIDIM