

Tehnički list za artikl: LI1005997-

NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 40° 930 crno/bijele b.

LED ugradna izvlačiva svjetiljka



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2300
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	40
Snaga (W)	25,40
Otvor (mm)	Ø 145
Duljina (mm)	160
Širina (mm)	160

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	115
Promjer (mm)	160
(DxŠxV) mm	160x160x115
ØxV mm	160x115
OTVOR mm	Ø 145

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 40° 930 crno/bijele b.
LED ugradna izvlačiva svjetiljka

LI1005997