

Tehnički list za artikl: LI1006268-

VANO WING SP DALI

25W, 1400lm, 830, 120°, IP65, siva boja

Vanjska zidna nadgradna LED svjetiljka



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1400
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	50000
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	E
Otpornost na udarce	IK06
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	25
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	500

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna
Boja	siva
Materijal	Aluminij Staklo
Duljina (mm)	205
Širina (mm)	635
Visina (mm)	65
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	205x635x65

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
VANO WING SP DALI 25W, 1400lm, 830, 120°, IP65, siva boja Vanjska zidna nadgradna LED svjetiljka	LI1006268
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkalom	EHDALIDIM