

Tehnički list za artikl: LI1008603-

# PANEL C 600, DALI 34W 930/940 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



## Tehnički podaci

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Neto duljina (mm)         | 595,00                           |
| Neto širina (mm)          | 595,00                           |
| Neto visina (mm)          | 28,00                            |
| Neto masa (kg)            | 1,67                             |
| Vrsta svjetiljke          | LED Panel                        |
| Boja                      | bijela                           |
| Materijal                 | Aluminij                         |
| Kut svjetlosti (°)        | 90                               |
| Faktor odsjaja (UGR)      | 19                               |
| Radni napon AC (V)        | 220-240                          |
| Grlo                      | LED Platine                      |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 126,47                           |
| Snaga (W)                 | 34                               |
| Boja svjetla              | Neutralno bijela<br>Toplo bijela |
| Temperatura boje (K)      | 4000<br>3000                     |
| Faktor uzvrata boje       | 90                               |

## Tehnički podaci - nastavak

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Svjetlosni tok (lm) | 4300                |
|                     | 4500                |
| Životni vijek       | 70000               |
| Dimabilno           | DALI                |
|                     | Dimanje na pritisak |
| Klasa zaštite       | II                  |
| Otpornost na udarce | IK02                |
| (DxŠxV) mm          | 595x595x28          |

## Tablica artikla

| OPIS                                                           | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| PANEL C 600, DALI 34W 930/940 UGR                              | LI1008603 |
| mounting spring and suspension rope must be ordered separately |           |
| <b>Potrebni pribor</b>                                         |           |
| PANEL C 4x montažne kopče                                      | LI1008610 |
| PANEL C ovjes L: 150 cm                                        | LI1008609 |