

Tehnički list za artikl: LI132835--

CUBIX I mobilna podna svjetiljka, GU10, ESL, max.25W, antracit



Info o proizvodu

Mobile Aluminiumleuchte CUBIX 1 die durch Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet ist. Der am Rahmen montierte Leuchtenkopf ist zur optimalen Ausleuchtung schwenkbar. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt mittels verbauter Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisno o izvoru svjetla Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Vrsta svjetiljke	Samostojeće svjetiljke
Izvor svjetla	Visokonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
Izvor svj. uklj.	Ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU10
Mogućnost zakretanja (°)	100
Snaga (W)	25
Radni napon AC (V)	230

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna
Boja	antracit
Materijal	Aluminij Staklo
Duljina (mm)	108
Širina (mm)	105
Visina (mm)	125
Dodatni pribor	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
(DxŠxV) mm	108x105x125

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
CUBIX I mobilna podna svjetiljka, GU10, ESL, max.25W, antracit	LI132835
Dodatni pribor	
LED QPAR51 GU10 2700K crne boje Lamp	LI1005077
LED QPAR51 GU10 3000K crne boje Lamp	LI1005080
LED QPAR51 GU10 4000K crne boje Lamp	LI1005083
QPAR51 GU10, LED 6W 2200 2700K CRI90 36° Dim to warm function, Non-directional LED high voltage lamp	LI1005273