


Tehnički list za artikl: LI139120--

COMET, svj.za žičanu sajlju za TENSEO, QR-C51, crne b.

low-voltage cable system, semi-frosted glass



Info o proizvodu

Aus Stahl und teilsatiniertem Glas bestehende Strahler COMET für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GU5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der maximal kompatible Seilabstand beträgt 15,5cm.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	III
Vrsta svjetiljke	Seilleuchte
Izvor svjetla	LED Retrofit
Izvor svj. uklj.	Ne
Grlo	GX5,3
Snaga (W)	50
Radni napon AC (V)	12
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Mesing
Duljina (mm)	65
Širina (mm)	185

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	75
Masa (kg)	0,213
Dodatni pribor	LI1001574-; LI1001575-
(DxŠxV) mm	65x185x75

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
COMET, svj.za žičanu sajlu za TENSEO, QR-C51, crne b. low-voltage cable system, semi-frosted glass	LI139120
Dodatni pribor	
Philips Master LED Spot MR16, 6.5W, 36°, 2700K, dimabilna	LI1001574
Philips Master LED Spot MR16, 6.5W, 36°, 3000K, dimabilna	LI1001575