


DENA II zidna svj., E14, brušeni aluminij



Info o proizvodu

Die Hochvolt Wandleuchte DENA 2 wurde aus gebürstetem Aluminium gefertigt und ist mit einem satinierten Glaszylinder ausgestattet. Für die Aufnahme von Allgebrauchs- oder Energiesparlampen des Typs E14 vorbereitet ist die zweiflammige DENA 2 Wandleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisno o izvoru svjetla Da
Klasa zaštite	I
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Izvor svjetla	Štedna žarulja Žarulja LED Retrofit
Izvor svj. uklj.	Ne
Broj svjetiljki	2
Grlo	E14
Snaga (W)	40
Radni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Stropna
Boja	brušeni aluminij
Materijal	Aluminij

Tehnički podaci - nastavak

Duljina (mm)	102
Širina (mm)	80
Visina (mm)	300
Dodatni pribor	LI1005284-;LI1005285-
(DxŠxV) mm	101x80x300

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
DENA II zidna svj., E14, brušeni aluminij	LI147529
Dodatni pribor	
C35 E14, LED 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005284
C35 E14, LED 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005285