

POWER TRAIL LITE, tople bi.b., četvrt. pokrov



Info o proizvodu

Die mit einer leistungsstarken PowerLED bestückte Boden- und Wandeinbauleuchte POWER TRAIL-LITE 47 kann durch die Schutzart IP67 auch im Außenbereich verwendet werden. Als Alternativen sind andere Lichtfarben sowie runde und quadratische Abdeckungen verfügbar. Zur einfachen Montage befindet sich eine Einbauhülse im Lieferumfang. Der elektrische Anschluss erfolgt durch die Zuleitung an einem separat erhältlichen 350mA LED Treiber. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	80
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	30000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP67
Energetska klasa	G
Vrsta svjetiljke	recessed floor luminaire
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	60

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	1
Pogonski uređaj	LED Driver
Pogonska struja mA (mA)	350
Način montaže	Podna ugradna
Otvor (mm)	Ø 40
Ugradna dubina (mm)	90
Boja	inox
Materijal	INOX 316 Staklo
Duljina (mm)	47
Širina (mm)	47
Visina (mm)	67
Dodatni pribor	LI1008656-
(DxŠxV) mm	47x47x67
OTVOR mm	Ø 40

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
POWER TRAIL LITE, tople bi.b., četvrt. pokrov	LI228342
Dodatni pribor	
LED driver 4W 350mA	LI1008656