

Tehnički list za artikl: LI230465--

OTOS GLASS, ras.stupić E27 max.15W, E27, antracit



SCHRACK info

Die runde, aus Aluminium und Glas gefertigte OTOS GLAS Standleuchte ist in zwei Farbversionen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion des Leuchtenkopfes entsteht ein blendfreies Licht. Mit ihrer Schutzart IP43 ist sie für den Außenbereich geeignet. Ein Betonankerset zur einfachen Montage ist im Lieferumfang enthalten. Optional ist ein Stockschrauben-Set als alternatives Montagezubehör verfügbar.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisno o izvoru svjetla Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP43
Vrsta svjetiljke	Samostojeće svjetiljke
Izvor svjetla	Štedna žarulja Žarulja LED Retrofit
Izvor svj. uklj.	Ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	E27
Snaga (W)	15

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Podna
Boja	antracit
Materijal	Aluminij Staklo
Duljina (mm)	155
Širina (mm)	155
Visina (mm)	935
Promjer (mm)	155
Dodatni pribor	LI1005302-;LI1005303-;LI228730--;LI228753--
(DxŠxV) mm	155x155x935
ØxV mm	155x935

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
OTOS GLASS, ras.stupić E27 max. 15W, E27, antracit	LI230465
Dodatni pribor	
A60 E27, LED 13,5W 2700K CRI90 220° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005302
A60 E27, LED 7,5W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005303
Spojna kutija IP68, 3-polna, Poliamid (PA), 115X27mm (DxØ) za 3-žilne kabele promjera 6-12mm, prihvatač stezaljki 3x4mm ² , nazivni napon 230V AC, maksimalni napon 400V AC, maks. 17,5A	LI228730
Set vijaka INOX M8	LI228753