

Tehnički list za artikl: LI232185--

H-POL, antracit, dvostrana, L/W/H 16.5/16.5/66 cm

pathway and floor stand, LED, 3000K



Info o proizvodu

Indirekt abstrahlende Standleuchte H-POL DOUBLE bestehend aus Aluminium und Kunststoff. Mit ihrer Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Durch die beiden 8W LED eignet sich die Leuchte ideal als Wegeleuchte. Das Produkt ist zum Bodeneinbau und Durchverdrahtung vorgesehen. Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung, da der LED-Treiber bereits verbaut ist.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1400
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP55
Energetska klasa	E
Vrsta svjetiljke	Samostojeće svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	35
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	1000
Način montaže	Podna ugradna
Otvor (mm)	118x118
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	antracit
Materijal	Plastika Aluminij
Duljina (mm)	165
Širina (mm)	165
Visina (mm)	660
Masa (kg)	2,582
Dodatni pribor	LI232195--
(DxŠxV) mm	165x165x660
OTVOR mm	118x118

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
H-POL, antracit, dvostrana, L/W/H 16.5/16.5/66 cm pathway and floor stand, LED, 3000K	LI232185
Dodatni pribor	
Ugradna kutija za H-POL, antracit	LI232195