

Tehnički list za artikl: LI233094--

# NEW MYRA WALL SPOT zidna svjetiljka, 2xGU10, IP55, sive boje

max. 2x50W



## Info o proizvodu

Die Wand- und Deckenleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Die Leuchtenköpfe sind dreh-, und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar.

## Tehnički podaci

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimabilno                | Ovisno o izvoru svjetla<br>Da                              |
| Klasa zaštite            | I                                                          |
| IP stupanj zaštite       | IP55                                                       |
| Vrsta svjetiljke         | Zidna nadgradna svjetiljka<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Izvor svjetla            | Visokonaponska halogena žarulja sa odsijačem               |
| Izvor svj. uklj.         | Ne                                                         |
| Broj svjetiljki          | 2                                                          |
| Grlo                     | GU10                                                       |
| Mogućnost zakretanja (°) | 45                                                         |

## Tehnički podaci - nastavak

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Snaga (W)          | 100                              |
| Radni napon AC (V) | 230                              |
| Način montaže      | Stropna<br>Stropna nadgradna     |
| Boja               | srebrno-siva                     |
| Materijal          | Aluminij                         |
| Duljina (mm)       | 144                              |
| Širina (mm)        | 146                              |
| Visina (mm)        | 98                               |
| Dodatni pribor     | LI1005079-;LI1005273-;LI1002853- |
| (DxŠxV) mm         | 144x146x98                       |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                    | KAT. BROJ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NEW MYRA WALL SPOT zidna svjetiljka, 2xGU10, IP55, sive boje<br>max. 2x50W                              | LI233094  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                   |           |
| LED QPAR51 GU10 3000K bijele boje<br>Dimmable with leading-edge phase dimmer                            | LI1005079 |
| QPAR51 GU10, LED 6W 2200 2700K CRI90 36°<br>Dim to warm function, Non-directional LED high voltage lamp | LI1005273 |
| ENOLA odstojnici<br>4 kom, za nadgordnu montažu i lakši dolazak kabela                                  | LI1002853 |