

Tehnički list za artikl: LI67056---

# Linijaska svjetiljka 53W 4000K 7316lm DALI bijeke b. L-1140mm

Ovjesna svjetiljka, bijele boje IP20 serije Big



## Tehnički podaci

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Svjetlosni tok (lm)       | 7316        |
| Temperatura boje (K)      | 4000        |
| Faktor uzvrata boje       | ≥80         |
| Životni vijek             | >50.000h    |
| Dimabilno                 | DALI<br>Da  |
| Klasa zaštite             | I           |
| IP stupanj zaštite        | IP20        |
| Izvor svj. uklj.          | Da          |
| Grlo                      | LED Platine |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 138         |
| Snaga (W)                 | 51,44       |
| Radni napon AC (V)        | 220-240     |
| Boja                      | bijela      |
| Materijal                 | Aluminij    |
| Duljina (mm)              | 1140        |
| Širina (mm)               | 70          |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Visina (mm)                      | 100         |
| Dodatni pribor                   | EHDALIDIM-  |
| (DxŠxV) mm                       | 1140x70x100 |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 11          |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 14          |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 19          |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 23          |

## Tablica artikla

| OPIS                                                         | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Linijska svjetiljka 53W 4000K 7316lm DALI bijele b. L-1140mm | LI67056   |
| Ovjesna svjetiljka, bijele boje IP20 serije Big              |           |
| Dodatni pribor                                               |           |
| DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz      | EHDALIDIM |
| Za upravljanje tipkalom                                      |           |