


Tehnički list za artikl: LI68184---

PASTRENGO 3 Ø6000 416W 42.120lm 840 230V LED crna DALI

uključen ovjes, DALI



Tehnički podaci

Lumen	42120
Svjetlosni tok (lm)	42120
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vijek	50.000h (L70)
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	pendulum luminaire
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	42120
Snaga (W)	416
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Ulazni napon AC (V)	220-240
Boja	crna
Materijal	Čelik
Širina (mm)	90
Visina (mm)	80
Promjer (mm)	6000
Masa (kg)	61,15
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
ØxV mm	6000x80

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
PASTRENGO 3 Ø6000 416W 42.120lm 840 230V LED crna DALI uključen ovjes, DALI	LI68184
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkalom	EHDALIDIM