

Tehnički list za artikl: LI900019--

# TABIANO ML L-605 15,6W 1950lm RGB+TW krom

Svjetiljka za ogledalo sa Zigbee protokolom



## Tehnički podaci

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Lumen                     | 1950               |
| Svjetlosni tok (lm)       | 1950               |
| Temperatura boje (K)      | 2700-6500          |
| Faktor uzvrata boje       | ≥80                |
| Životni vijek             | 20.000h            |
| Dimabilno                 | Da<br>Eglo Connect |
| Klasa zaštite             | II                 |
| IP stupanj zaštite        | IP44               |
| Vrsta svjetiljke          | mirror light       |
| Grlo                      | LED Platine        |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 1950               |
| Faktor snage              | 0,50               |
| Snaga (W)                 | 15,60              |
| Radni napon AC (V)        | 220-240            |
| Ulazni napon AC (V)       | 220-240            |
| Boja                      | krom               |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |      |
|--------------|------|
| Duljina (mm) | 605  |
| Visina (mm)  | 70   |
| Masa (kg)    | 0,70 |

OPIS

KAT. BROJ

TABIANO ML L-605 15,6W 1950lm RGB+TW krom  
Svjetiljka za ogledalo sa Zigbee protokolom

LI900019