

Tehnički list za artikl: LID12978--

# Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, sive boje

06 DOWNLIGHT FIX LED



## Info o proizvodu

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Tehnički podaci

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 1550                       |
| Boja svjetla         | Hladno bijela              |
| Temperatura boje (K) | 4000                       |
| Faktor uzvrata boje  | ≥80                        |
| Životni vijek        | 30.000h                    |
| Dimabilno            | Ne                         |
| Klasa zaštite        | I                          |
| IP stupanj zaštite   | IP44                       |
| Vrsta svjetiljke     | Stropne ugradne svjetiljke |
| Izvor svj. uklj.     | Da                         |
| Broj svjetiljki      | 1                          |
| Grlo                 | LED Platine                |
| Kut svjetlosti (°)   | 125                        |

## Tehnički podaci - nastavak

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Efikasnost sustava (lm/W) | 65              |
| Faktor snage              | 0,9             |
| Snaga (W)                 | 24              |
| Pogonski uređaj           | LED Driver      |
| Radni napon AC (V)        | 220-240         |
| Ulazni napon AC (V)       | 100-240         |
| Izlazni napon DC (V)      | 23-28           |
| Izlazna struja (A)        | 1               |
| Frekvencija (Hz)          | 50/60           |
| Način montaže             | Stropna ugradna |
| Otvor (mm)                | Ø 210           |
| Ugradna dubina (mm)       | 160             |
| Boja                      | siva            |
| Materijal                 | Aluminij        |
| Pokrov                    | Opal            |
| Visina (mm)               | 151             |
| Promjer (mm)              | 238             |
| Dodatni pribor            | LID16949--      |
| ØxV mm                    | 238x151         |
| OTVOR mm                  | Ø 210           |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                 | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, sive boje<br>06 DOWNLIGHT FIX LED | LID12978  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                |           |
| Konektor 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                            | LID16949  |