

Tehnički list za artikl: LID13208--

Onda-R/A2 LED 7W 3000K 594lm, IP20, bijeke boje

13 WALL & CEIL LED



Info o proizvodu

7W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	594
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke Zidna svjetiljka
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	35

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	7
Radni napon AC (V)	100-240
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	100
Širina (mm)	130
Visina (mm)	120
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	100x130x120
Snaga (W)	7

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Onda-R/A2 LED 7W 3000K 594lm, IP20, bijele boje 13 WALL & CEIL LED	LID13208
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949