

Tehnički list za artikl: LID13440--

Dewy IP65 za 1xT8 LED cijevi 100-240V 1565mm IP65 PC/PC

vodotijesna svjetiljka



Info o proizvodu

DEWY je IP65 serija kućišta za T8 LED cijevi namijenjena je isključivo za uporabu s T8 LED cijevima. Dolaze u izvedbi za smještaj jedne ili dvije cijevi duljine 655mm, 1265mm i 1565mm.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.565,00
Neto širina (mm)	110,00
Neto visina (mm)	1.565,00
Neto promjer (mm)	80,00
Neto masa (kg)	1,61
Vrsta svjetiljke	Moisture proof luminaire
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Boja	siva
Materijal	PC

Tehnički podaci - nastavak

Pokrov	PC opal
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izvor svjetla	LED Retrofit
Grlo	T8
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK08
Izvor svj. uklj.	Ne
Promjer (mm)	80
(DxŠxV) mm	1565x110x1565
ØxV mm	80x1565

Mjerne skice: Dewy IP65 za 1xT8 LED cijevi 100-240V 1565mm IP65 PC/PC



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dewy IP65 za 1xT8 LED cijevi 100-240V 1565mm IP65 PC/PC vodotijesna svjetiljka	LID13440
Dodatni pribor	
9022L/C, T8 LED staklena cijev 22W 4000K 150cm , 230V, mat obostrano napajanje, IP20	LID12640
9022L/D, T8 LED staklena cijev 22W 6500K 150cm , 230v, mat obostrano napajanje, IP20	LID12641
9022L/W, T8 LED staklena cijev 22W 3000K 150cm , 230v, mat obostrano napajanje, IP20	LID12642
LED cijev G13 24W 2650lm 3K/4K/6,5K 230V 240° 1,5m staklo IP20	LID17359