


Tehnički list za artikl: LID13469--

Plano Square LED Plafo, 30W, 4000K, 2550lm, IP40, bijele b. **ECONOMY**

LED surface mounted panel; 14 PLAFO




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2550
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	72
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	1000
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	300
Širina (mm)	300
Visina (mm)	39
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	300x300x39

Mjerne skice: Plano Square LED Plaf, 30W, 4000K, 2550lm, IP40, bijele b.



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Plano Square LED Plafo, 30W, 4000K, 2550lm, IP40, bijele b. LED surface mounted panel; 14 PLAFO	LID13469
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949