


Tehnički list za artikl: LID13892--

Aline-R LED 13W 4000K 950lm, IP54, bijele boje

€ECONOMY

Bathroom Downlights



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	950
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek	40.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	90
Efikasnost sustava (lm/W)	73
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	13
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø95
Ugradna dubina (mm)	70
Boja	bijela
Materijal	Plastika Die-cast aluminum
Visina (mm)	48
Promjer (mm)	110
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	110x48
OTVOR mm	Ø95

Mjerne skice: Aline-R LED 13W 4000K 950lm, IP54, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Aline-R LED 13W 4000K 950lm, IP54, bijele boje Bathroom Downlights	LID13892
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949