


Tehnički list za artikl: LID14530--

Anna Q LED 3,5W, 3000K, 250lm, IP65, 230V, antracit **ECONOMY**



Info o proizvodu

3,5W LED wall light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	250
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK08
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke Zidna svjetiljka
Izvor svj. uklj.	Da

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	71
Snaga (W)	3,50
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Boja	antracit
Materijal	ABS PC
Duljina (mm)	124
Širina (mm)	124
Visina (mm)	27
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	124x124x27

Mjerne skice: Anna Q LED 3,5W, 3000K, 250lm, IP65, 230V, antracit



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Anna Q LED 3,5W, 3000K, 250lm, IP65, 230V, antracit	LID14530
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949