

Tehnički list za artikl: LID14823--

Luke LED 35W 230V 3000lm 3000K IP20 , bijeke boje

uključen driver



Info o proizvodu

35W LED fitting ideal for office installation, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3000
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	85
Snaga (W)	35
Pogonski uređaj	LED Driver

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PC Aluminij
Pokrov	PC opal
Duljina (mm)	1200
Širina (mm)	80
Visina (mm)	30
Dodatni pribor	LID14827--;
(DxŠxV) mm	1200x80x30

Mjerne skice: Luke LED 35W 230V 3000lm 3000K IP20 , bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Luke LED 35W 230V 3000lm 3000K IP20 , bijele boje uključen driver	LID14823
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor 1450mm za svj. serije Kylo, Yoda, Anakin FOR 38120L/38135L/38248L/38225M/38248M/38250M/38236D; 11 OFFICE & KITCHEN	LID14827