

Tehnički list za artikl: LID15242--

Sena LED, 2x6W, 2x400lm, 3000K, 230V, IP54, antracit

zidna svjetiljka, uključen driver



Info o proizvodu

2x6W LED wall light with adjustable beam, ideal for both indoor and outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	800
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	66
Faktor snage	0,5

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	12
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	550
Ulazna struja (A)	0,50
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Boja	antracit
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	42
Širina (mm)	180
Visina (mm)	115
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	180x42x115

Mjerne skice: Sena LED, 2x6W, 2x400lm, 3000K, 230V, IP54, antracit



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sena LED, 2x6W, 2x400lm, 3000K, 230V, IP54, antracit zidna svjetiljka, uključen driver	LID15242
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949