

Tehnički list za artikl: LID15495--

# Onda X 8W, 600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, bijele b.

zidna/stropna svjetiljka , uključen driver, zakretna



## Info o proizvodu

8W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Tehnički podaci

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)       | 600                                    |
| Boja svjetla              | Toplo bijela                           |
| Temperatura boje (K)      | 3000                                   |
| Faktor uzvrata boje       | ≥90                                    |
| Dimabilno                 | Ne                                     |
| Klasa zaštite             | I                                      |
| IP stupanj zaštite        | IP20                                   |
| Vrsta svjetiljke          | Stropne svjetiljke<br>Zidna svjetiljka |
| Izvor svj. uklj.          | Da                                     |
| Grlo                      | LED Platine                            |
| Kut svjetlosti (°)        | 25                                     |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 75                                     |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Faktor snage            | 0,5                          |
| Snaga (W)               | 8                            |
| Pogonski uređaj         | LED Driver                   |
| Radni napon AC (V)      | 220-240                      |
| Ulazni napon AC (V)     | 220-240                      |
| Pogonska struja mA (mA) | 700                          |
| Frekvencija (Hz)        | 50/60                        |
| Način montaže           | Stropna<br>Stropna nadgradna |
| Boja                    | bijela                       |
| Materijal               | Aluminij                     |
| Visina (mm)             | 40                           |
| Promjer (mm)            | 78                           |
| Dodatni pribor          | LID 16949--                  |
| ØxV mm                  | 78x40                        |

**Mjerne skice: Onda X 8W, 600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, bijele b.**



## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                        | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Onda X 8W, 600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, bijele b.<br>zidna/stropna svjetiljka , uključen driver, zakretna | LID15495  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                       |           |
| Konektor 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                                                                   | LID16949  |