

Tehnički list za artikl: LID15742--

Marva LED 12W 960lm 3000K 20° 220-240V IP20 bijele boje

ugradna spot svjetiljka



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	960
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	20
Snaga sustava (W)	80
Efikasnost sustava (lm/W)	80
Faktor snage	0,6
Snaga (W)	12
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	300
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 82
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	80
Promjer (mm)	90
Dodatni pribor	LID 16949--
ØxV mm	90x80
OTVOR mm	Ø 82

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Marva LED 12W 960lm 3000K 20° 220-240V IP20 bijele boje ugradna spot svjetiljka	LID15742
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949